エクステリアの素敵な水まわり。

Water life for Gardener

2010－2011

不凍水栓柱・立水栓

商品カタログ

TAKEMURA

2010-2011
不凍水栓柱・立水栓
商品カタログ

CONTENTS

不凍水栓柱
不凍給水栓

凍結防止機能が付いた寒冷地向けのお庭の水道です。

水栓柱
立水栓ユニット

非寒冷地向けのお庭の水道。デザインが豊富です。

不凍水栓柱ユニット サナンド（ランバータイプ） NEW

認証登録番号C-12

■外形寸法

（単位：mm）

寸法 ＼ 口径	20×13
A	1181
B	81
C	190
D	120
E	90
F	55
G	145
H	φ11
J	69
K	241
S1	R3/4

L寸法

呼び長さ ＼ 口径	20×13	
	L1	L2
1.2m	1217.5	117.5
1.4m	1417.5	317.5

■価　格〈税抜き〉

品　番	本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	単　価
D-JX-L-2013120	20mm	13mm	1.2m	**54,000**
D-JX-L-2013140	20mm	13mm	1.4m	**55,000**

※飾り蛇口付の価格となります。

■仕　様

型　式	D-JX-L
吐水口径	13mm
本体接続口径	20mm
呼び長さ	1.2・1.4m
主要材質	本体：CAC406（NPb処理）　立上り管：SGP-PD 立面：VFRC(ビニロンファイバー補強軽量コンクリート） 小鳥ハンドル・飾り蛇口：青銅鋳物※1
配管接続	テーパおねじ
使用温度	常温
総重量	約27kg※2
認証機関	（社）日本水道協会品質認証センター
使用水圧	0.75MPa　{7.6kgf/cm²}以下
適合性能	耐圧・浸出
認証登録番号	C-12　　　※飾り蛇口　C-11

※1　製品の性質上、小鳥ハンドルと飾り蛇口は、年月とともに表面に黒ずみや緑青が出る場合がありますので、ご了承ください

※2　呼び長さにより、多少重量が異なります。

■備　考

○工事費別途。
○納期をご確認ください。

■特　長

○不凍水栓柱が内蔵されているので、寒い冬も凍る心配がありません。また、耐寒タイプの飾り蛇口がセットされています。
○かわいい小鳥のハンドルを90度回転操作するだけで、凍結防止ができます。小鳥が正面を向いている時は「通水」、横を向いている時は「水抜き」状態になります。
○虫喰い跡やひび割れ等、リアルな古木の質感をそのまま再現。お庭の植栽に自然にとけこみます。
○重厚感のある素材を使用。素材にビニロンファイバー補強軽量コンクリートを使用。重厚感があり、耐久性・耐寒性に優れています。

小鳥ハンドル操作

「通水」
小鳥が正面を向いている時

「水抜き」
小鳥が横を向いている時

■オプション

水受けパン（ランバータイプ）

■外形寸法

■仕　様

材　質	塗装仕上げコンクリート製
重　量	約22kg

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価
LS-P	**26,000**

施工例

ホースアダプター　　泡沫アダプター

→詳細はP13へ

SANANDO
サナンド

花のある癒しの空間を演出。

■サークルタイプ(レンガ風)

MX ミックス
(水受けパン：丸型)

(水受けパン：角型)

OW オフホワイト
(水受けパン：丸型)

(水受けパン：角型)

BY ブライトイエロー
(水受けパン：丸型)

(水受けパン：角型)

■ウッドクリートタイプ(枕木風)

TB トランスブラウン
(水受けパン：角型)

小鳥の
水抜きハンドル

「通水」
小鳥が正面を向いている時

「水抜き」
小鳥が横を向いている時

不凍水栓柱ユニット サナンド

施工例→P11　認証登録番号C-12

■特　長

○不凍水栓柱が内蔵されているので、寒い冬も凍る心配がありません。また、不凍水栓柱、蛇口、水受けパンがセットになっています。
○かわいい小鳥のハンドルを90度回転操作するだけで、凍結防止ができます。小鳥が正面を向いている時は「通水」、横を向いている時は「水抜き」状態になります。
○おしゃれで個性的なお庭に最適。水まわりをおしゃれに演出する、アンティーク調のデザインです。
○素材にビニロンファイバー補強軽量コンクリートを使用。重厚感があり、耐久性・耐寒性に優れています。
○サークルタイプはお好みで水受けパン（丸型・角型）が選べます。

■仕　様

項目	内容
型　　式	D-JX
吐水口径	13mm
本体接続口径	13mm
埋設長さ	0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0m
主要材質	本体：CAC406（NPb処理）　立上り管：SGP-PD 立面・パン：VFRC（ビニロンファイバー補強軽量コンクリート） 小鳥ハンドル・飾り蛇口：青銅鋳物※1
配管接続	平行おねじ（回転式）
カラー	サークルタイプ：BY・OW・MX　ウッドクリートタイプ：TB
使用温度	常温
総重量※2	サークルタイプ：約45kg　ウッドクリートタイプ：約48kg
認証機関	（社）日本水道協会品質認証センター
使用水圧	0.75MPa　{7.6kgf/cm²}以下
適合性能	耐圧・浸出
認証登録番号	C-12　　※飾り蛇口　C-11

※1　製品の性質上、小鳥ハンドルと飾り蛇口は、年月とともに表面に黒ずみや緑青が出る場合がありますので、ご了承ください。
※2　立面、パン、立上り管を合わせた総重量です。なお、埋設長さにより、多少重量が異なります。

◎水受けパンの形状

丸型

角型

■備　考

○工事費別途。
○納期をご確認ください。

■価　格〈税抜き〉

サークルタイプ（水受けパン：丸型）

品　番	本体接続口径	吐水口径	埋設長さ	カラー	単　価
D-JX-PA-030	13mm	13mm	0.3m	BY OW MX	**74,500**
D-JX-PA-040	13mm	13mm	0.4m		**75,000**
D-JX-PA-050	13mm	13mm	0.5m		**75,500**
D-JX-PA-060	13mm	13mm	0.6m		**76,000**
D-JX-PA-080	13mm	13mm	0.8m		**77,000**
D-JX-PA-100	13mm	13mm	1.0m		**78,500**

サークルタイプ（水受けパン：角型）

品　番	本体接続口径	吐水口径	埋設長さ	カラー	単　価
D-JX-PB-030	13mm	13mm	0.3m	BY OW MX	**74,500**
D-JX-PB-040	13mm	13mm	0.4m		**75,000**
D-JX-PB-050	13mm	13mm	0.5m		**75,500**
D-JX-PB-060	13mm	13mm	0.6m		**76,000**
D-JX-PB-080	13mm	13mm	0.8m		**77,000**
D-JX-PB-100	13mm	13mm	1.0m		**78,500**

ウッドクリートタイプ（水受けパン：角型）

品　番	本体接続口径	吐水口径	埋設長さ	カラー	単　価
D-JX-WPB-030	13mm	13mm	0.3m	TB	**74,500**
D-JX-WPB-040	13mm	13mm	0.4m		**75,000**
D-JX-WPB-050	13mm	13mm	0.5m		**75,500**
D-JX-WPB-060	13mm	13mm	0.6m		**76,000**
D-JX-WPB-080	13mm	13mm	0.8m		**77,000**
D-JX-WPB-100	13mm	13mm	1.0m		**78,500**

■オプション

ホースアダプター

泡沫アダプター

■価　格〈税抜き〉

ホースアダプター

品　番	単　価	備　考
HS-AD	**1,700**	鋳肌色

泡沫アダプター

品　番	単　価	備　考
BS-AD	**2,700**	鋳肌色

■外形寸法

★サークルタイプ／水受けパン：丸型
（ブライトイエロー・オフホワイト、ミックス）

平 面 図

★ウッドクリートタイプ／水受けパン：角型
（トランスブラウン）

平 面 図

お湯が使えて、寒い冬も凍らない!!
ペットも嬉しい、お庭の水道。

湯水混合不凍水栓柱 D-Wペティ

施工例→P11　認証登録番号C-12

■外形寸法

（単位：mm）

寸法 ＼ 口径	13
A	□110
B	□100
C	41
D	400
E	76.7
F	159
G	58.5
H	98
J	200
S	Rc1/2

L寸法

呼び長さ	13
1.0m	1000
1.2m	1200
1.5m	1500

■仕　様

型　式	D-WA
吐水口径	13mm
本体接続口径	13mm
呼び長さ	1.0・1.2・1.5m
主要材質	本体：CAC406（NPb処理） 立上り管：アルミ三層複合架橋ポリエチレン管 外筒：木質樹脂アルミ複合材
配管接続	テーパめねじ
使用流体	水道水
使用温度	70度以下
使用水圧	0.75MPa ｛7.6kgf/cm²｝
認証機関	（社）日本水道協会品質認証センター
適合性能	耐圧・浸出
認証登録番号	C-12

ミキシング
温水の温度が調節できます。

給水・給湯配管接続口

湯水抜きハンドル

■特　長

○お湯が使える不凍水栓柱。お湯の温度が調節できます（ミキシングバルブ付）。
○湯水抜きハンドルを操作するだけで、お湯と水が同時に立上り管から排出され、水道の凍結防止ができます。
○木質樹脂をアルミ型材に被覆成形した外筒を使用。木の表情・質感を持ち、軽量で耐久性に優れています。
○専用耐寒カラン、シャワー付。ペット・靴・野菜などを洗ったり、いろいろな用途に使えます。
○吸気弁を内蔵しています。
○弁部などの内部構造がすべて抜き出せるので、点検・修理が容易です。

■備　考

○受注生産のため、納期をご確認ください。
○給水圧力と給湯圧力に差がある場合は、湯の温度が低くなり減圧弁の設置が必要となります。
○内蔵の逆止弁は定期的にメンテナンスが必要です。
＊詳しくはお問い合わせください。

■価　格〈税抜き〉

品　番	本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	単　価
D-WA-1313100	13mm	13mm	1.0m	**105,000**
D-WA-1313120	13mm	13mm	1.2m	**108,000**
D-WA-1313150	13mm	13mm	1.5m	**112,500**

不凍式構造でない、非寒冷地用の湯水混合水栓柱S-W（P15）もあります。

■オプション

◎ペットバス

陶器のような風合いをもつ、ペットが洗える大きめの水受けパンです。野菜洗い等、色々な用途に使えます。FRP製で耐久性抜群。

■仕　様

寸　法	W1030×D725×H330(mm)
材　質	FRP製（ゲルコート仕上げ）

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価
E-BF	**68,000**

◎シャワープレイスパン

脚洗いなどに便利な大型の水受けパンです。

■仕　様

寸　法	W1122×D642×H110(mm)
材　質	塗装仕上げコンクリート製
カラー	BY・TB・MX
重　量	56kg

※カラー：BY（ブライトイエロー）・TB（トランスブラウン）・MX（ミックス）

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価
PF-SP-PB-1	**65,000**

不凍水栓柱 D-MC/D-AC

認証登録番号C-12

D-MC　D-AC

■D-MC外形寸法

（単位：mm）

寸法＼口径	20×13
A	70
B	φ60
C	108
D	82.5
S_1	R3/4
S_2	Rc1/2

L寸法

呼び長さ	L
1.0m	1108
1.2m	1308
1.5m	1608

■D-AC外形寸法

（単位：mm）

寸法＼口径	20×13
A	69
B	□60
C	115
D	74.5
S_1	R3/4
S_2	Rc1/2

L寸法

呼び長さ	L
1.0m	1115
1.2m	1315
1.5m	1615

■仕　様

型　　式	D-MC／D-AC
吐水口径	13mm
本体接続口径	20mm
呼び長さ	1.0・1.2・1.5m
主要材質	本体：CAC406（NPb処理） 立上り管：SUS304 外筒：A6063S
配管接続	テーパおねじ
外筒カラー	シャンパンゴールド
使用流体	水道水
使用温度	常温
使用水圧	1.0MPa　{10.2kgf/cm²}以下
認証機関	（社）日本水道協会品質認証センター
適合性能	耐圧・浸出
認証登録番号	C-12

■特　長

○セラミック弁で耐久性抜群。
○「通水」「水抜」が半回転で簡単に操作できます。
○吸気弁内蔵。水抜きハンドルを操作するだけで凍結防止ができます。
○立上り管にステンレス鋼管を使用。耐久・耐食性に優れています。
○「通水」「水抜き」状態をピクトサインで表示。
○メンテナンスが容易。弁部などの内部構造がすべて抜き出せるので、点検・修理が容易です。

■備　考

○納期をご確認ください。

■オプション

固定バンド→P12　下部給水エルボ→P12　ポリ給水エルボ→P12　固定板→P12　水受けパン→P13・29　浸透マス→P13　排水ブロック→P13　耐寒カラン→P13　飾り蛇口→P13

「通水」　「水抜き」

D-MC

「通水」　「水抜き」

D-AC

■価　格〈税抜き〉

D-MC

品　番	本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	単　価	ケース入数
D-MC-2013100	20mm	13mm	1.0m	**27,960**	6
D-MC-2013120	20mm	13mm	1.2m	**29,140**	4
D-MC-2013150	20mm	13mm	1.5m	**30,320**	4

D-AC

品　番	本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	単　価	ケース入数
D-AC-2013100	20mm	13mm	1.0m	**27,240**	6
D-AC-2013120	20mm	13mm	1.2m	**28,400**	4
D-AC-2013150	20mm	13mm	1.5m	**29,570**	4

伸ばして散水、縮めて収納、場所を選ばない散水栓タイプの不凍給水栓。

収納時

使用時

不凍給水栓 D-EN2（伸縮式） NEW

施工例→P11　認証登録番号C-12

■外形寸法

（単位：mm）

寸法＼口径	13	20×13
A	54	
B	144	
C	97	
D	40	41
E	φ58	
S	G3/4	G1

L寸法

呼び長さ	L1	L2
0.4m	455	176
0.5m	555	276
0.6m	655	376
0.8m	855	476
1.0m	1055	

■特　長

○ホースアダプター付吐水口を標準装備。ワンタッチでホースリールに接続できます。
○水道を使いたい時だけ伸ばし、使用しない時はそのままボックスに収納でき、スペースを取りません。
○吐水口が地上に伸び、360°回転するので、散水に便利です。
○吸気弁内蔵。ハンドルを操作するだけで凍結防止ができます。
○逆止弁内蔵。ホースからの逆流がありません。
○エルボ型本体接続口なので、施工が容易です。
○メンテナンスが容易。弁部などの内部構造がすべて抜き出せるので、点検・修理が容易です。

■オプション

→P8

→P13

→P13

■仕　様

型　式	D-EN2
吐水口径	13mm
本体接続口径	13・20mm
呼び長さ	0.4・0.5・0.6・0.8・1.0m
主要材質	本体：CAC406（NPb処理） 立上り管：SUS304 外筒：PVC
配管接続	ユニオン
使用流体	水道水
使用温度	常温
使用水圧	1.0MPa ｛10.2kgf/cm²｝以下
認証機関	(社)日本水道協会品質認証センター
適合性能	耐圧・浸出
認証登録番号	C-12

使用時　収納時

■備　考

○固定板付は、納期をご確認ください。
○サイズによっては納期がかかる場合があります。

吐水口は地上に伸ばした状態で、360度自由自在に回転できます

ホースアダプター付吐水口

固定板付

■価　格〈税抜き〉

ホースアダプター付吐水口

品　番	本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	単　価
D-EN2-1313040CP	13mm	13mm	0.4m	**24,310**
D-EN2-1313050CP	13mm	13mm	0.5m	**25,630**
D-EN2-1313060CP	13mm	13mm	0.6m	**26,940**
D-EN2-1313080CP	13mm	13mm	0.8m	**29,720**
D-EN2-1313100CP	13mm	13mm	1.0m	**32,510**
D-EN2-2013040CP	20mm	13mm	0.4m	**24,310**
D-EN2-2013050CP	20mm	13mm	0.5m	**25,630**
D-EN2-2013060CP	20mm	13mm	0.6m	**26,940**
D-EN2-2013080CP	20mm	13mm	0.8m	**29,720**
D-EN2-2013100CP	20mm	13mm	1.0m	**32,510**

ホースアダプター付吐水口・固定板付

品　番	本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	単　価
D-EN2-1313040CPB	13mm	13mm	0.4m	**25,310**
D-EN2-1313050CPB	13mm	13mm	0.5m	**26,630**
D-EN2-1313060CPB	13mm	13mm	0.6m	**27,940**
D-EN2-1313080CPB	13mm	13mm	0.8m	**30,720**
D-EN2-1313100CPB	13mm	13mm	1.0m	**33,510**
D-EN2-2013040CPB	20mm	13mm	0.4m	**25,310**
D-EN2-2013050CPB	20mm	13mm	0.5m	**26,630**
D-EN2-2013060CPB	20mm	13mm	0.6m	**27,940**
D-EN2-2013080CPB	20mm	13mm	0.8m	**30,720**
D-EN2-2013100CPB	20mm	13mm	1.0m	**33,510**

オプション(不凍給水栓ボックス)

ステンレス製不凍給水栓ボックス

■静荷重試験成績

荷重	5000N{510kgf}にて破壊せず
たわみ	2.89mm
残留たわみ	0.25mm
載荷板	φ150

耐食・耐久性に優れたステンレス製ボックスです。長期間、美観を保ちます。

■仕　様

サイズ	W268×D218×H203(mm)
材　質	蓋/SUS304 (ヘアライン仕上げ) 本体/SUS304

※蓋が名前無し(無地)タイプもございます。

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価	備考
HAS-FB2	**29,700**	名前あり
HAS-FB2N	**29,700**	名前なし

■施工例

蓋をボックス横に収納できます

グリーン不凍給水栓ボックス

■静荷重試験成績

試験速度	9mm/min
鉄製載荷板寸法	125mm×200mm×50mm
試験数	n=1
試験機	圧縮引張用試験機
最大荷重	23900N{2440kgf}

PETボトルをリサイクルしたエコロジーボックスです。強度にも優れています。

■仕　様

サイズ	(最大)W382×D275×H165(mm)
材　質	蓋/再生PET　本体/再生PET

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価
MIK-FB	**3,990**

スタンダードボックス(底板付)

底板にD-EN専用の貫通穴が開いているので、D-ENがボックスにピッタリ収まります!!

■仕　様

サイズ	(最大)W286×D202×H190(mm)
底板貫通穴	φ50mm
材　質	蓋/PP　本体・底板/ABS樹脂

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価
MAE-FB	**3,500**

収納時　　使用時

不凍水栓柱 D-MB-V

施工例→P11　認証登録番号C-12

■外形寸法

(単位:mm)

寸法＼口径	13
A	φ66
B	φ60
C	40
D	142
E	104
リフト量	9.5
S_1	G3/4
S_2	Rc1/2

L寸法

呼び長さ＼口径	L
1.0m	1140
1.2m	1340
1.5m	1640

■仕　様

型　式	D-MB-V
吐水口径	13mm
本体接続口径	13mm
呼び長さ	1.0・1.2・1.5m
主要材質	本体:CAC406 (NPb処理) 立上り管:SGP-PB 外筒:A6063S
配管接続	ユニオン
外筒カラー	シャンパンゴールド
使用流体	水道水
使用温度	常温
使用水圧	1.0MPa {10.2kgf/cm²}以下
認証機関	(社)日本水道協会品質認証センター
適合性能	耐圧・浸出
認証登録番号	C-12

■特　長

○吸気機構付。水抜きハンドルを操作するだけで凍結防止ができます。
○水抜きハンドル下部のブルーラインで「通水」「水抜」状態がわかります。
○施工後に、吐水口の向きを変えられます。
○メンテナンスが容易。弁部などの内部構造がすべて抜き出せるので、点検・修理が容易です。

■備　考

○納期をご確認ください。
○ガイドパッキン付。

■オプション

固定バンド→P12　下部給水エルボ→P12　ポリ給水エルボ→P12　固定板→P12　水受けパン→P13・29　浸透マス→P13　排水ブロック→P13　耐寒カラン→P13　飾り蛇口→P13

■価　格〈税抜き〉

品　番	本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	単　価	ケース入数
D-MB-V-1313100	13mm	13mm	1.0m	**18,890**	6
D-MB-V-1313120	13mm	13mm	1.2m	**20,640**	4
D-MB-V-1313150	13mm	13mm	1.5m	**23,230**	4

Simple & Easy

不凍水栓柱 D-XキューブⅡ

施工例→P12　認証登録番号C-12

■外形寸法

（単位：mm）

寸法＼口径	20×13	20
A	□60.5	
B	□60	
C	125.5	
S_1	R3/4	
S_2	Rc1/2	Rc3/4

L寸法

呼び長さ	20×13	20
1.0m	1115	
1.2m	1315	
1.5m	1615	
1.8m	1915	

■仕　様

型　　式	D-X2
吐水口径	13・20mm
本体接続口径	20mm
呼び長さ	1.0・1.2・1.5・1.8m
主要材質	本体：CAC406（NPb処理） 立上り管：SGP-PB 外筒：A6063S
配管接続	テーパおねじ
外筒カラー	ベージュメタル
使用流体	水道水
使用温度	常温
使用水圧	0.75MPa ｛7.6kgf/cm²｝以下
認証機関	（社）日本水道協会品質認証センター
適合性能	耐圧・浸出
認証登録番号	C-12

■特　長

○キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。
○「通水」「水抜」が90度回転で簡単に操作できます。
○吸気機構付。水抜きハンドルを操作するだけで凍結防止ができます。
○メンテナンスが容易。弁部などの内部構造がすべて抜き出せるので、点検・修理が容易です。

■備　考

○1.8mについては納期をご確認ください。

■オプション

→P9　→P12　→P12　→P12　→P12　→P13･29　→P13　→P13　→P13　→P13

回転式ポリ給水エルボ P-RJY

認証登録番号　G-53

（単位：mm）

寸法＼口径	13×20	20
A	62	64
B	62.5	
S_1	13	20
S_2	Rc3/4	

■価　格〈税抜き〉

品　番	口　径	単　価
P-RJY-1320	13×20mm	**5,060**
P-RJY-2020	20×20mm	**5,610**

開閉防止キット

開閉防止用のキットです。鍵を付けられるようになっています。

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価
HD-DX2KS	**2,700**

※鍵は市販のものをお使いください。

■価　格〈税抜き〉

D-X2

品　番	本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	単　価	ケース入数
D-X2-2013100	20mm	13mm	1.0m	**18,890**	6
D-X2-2013120	20mm	13mm	1.2m	**20,640**	4
D-X2-2013150	20mm	13mm	1.5m	**23,230**	4
D-X2-2013180	20mm	13mm	1.8m	**25,820**	4

　　　は受注生産

色が選べて楽しめる不凍水栓柱D-A。

和風建築に（フロストブラック）

お店のエントランスに（シャンパンゴールド）

不凍水栓柱 D-A

施工例→P12　認証登録番号C-12

■外形寸法

（単位：mm）

寸法＼口径	20×13	20
A	φ68	
B	□60	
C	96	
リフト量	5	
S1	R3/4	
S2	Rc1/2	Rc3/4

L寸法

呼び長さ	20×13	20
1.0m	1114	
1.2m	1314	
1.5m	1614	
1.8m	1914	

■仕　様

型　式	D-A
吐水口径	13・20mm
本体接続口径	20mm
呼び長さ	1.0・1.2・1.5・1.8m
主要材質	本体：CAC406（NPb処理） 立上り管：SGP-PB 外筒：A6063S
配管接続	テーパおねじ
外筒カラー	※右記参照
使用流体	水道水
使用温度	常温
使用水圧	1.0MPa　{10.2kgf/cm²}以下
認証機関	（社）日本水道協会品質認証センター
適合性能	耐圧・浸出
認証登録番号	C-12

■特　長

○８種類のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。

○メンテナンスが容易。弁部などの内部構造がすべて抜き出せるので、点検・修理が容易です。

■備　考

○ご希望の色とサイズについては納期をご確認ください。

■オプション

→P12　→P12　→P12　→P12　→P13·29　→P13　→P13　→P13　→P13　→P13

■カラー

BR ブラウン　WH ホワイト　FB フロストブラック　CG シャンパンゴールド　IV アイボリー

特注色

MB メタルブルー　LV ラベンダー　RP ローズピンク

在庫なくなり次第終了

■価　格〈税抜き〉

品　番	本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	単　価	ケース入数
D-A-2013100	20mm	13mm	1.0m	**18,890**	6
D-A-2013120	20mm	13mm	1.2m	**20,640**	4
D-A-2013150	20mm	13mm	1.5m	**23,230**	4
D-A-2013180	20mm	13mm	1.8m	**25,820**	4
D-A-2020100	20mm	20mm	1.0m	**19,950**	6
D-A-2020120	20mm	20mm	1.2m	**21,680**	4
D-A-2020150	20mm	20mm	1.5m	**24,300**	4
D-A-2020180	20mm	20mm	1.8m	**26,880**	4

品番の後にカラー名をつけてご注文ください。例：D-A-2013100BR

●製品写真は印刷色のため、実物と異なる場合があります。

施工例

不凍水栓柱ユニット　サナンド

湯水混合不凍水栓柱D-Wペティ

不凍給水栓D-EN2（伸縮式）

不凍水栓柱D-MB-V

オプション

施工例

不凍水栓柱D-XキューブⅡ

不凍水栓柱D-A

オプション

固定バンド

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価	材　質	備　考
SM-QP-79	2,660	SUS304	角
SM-QP-T	2,660	SUS304	角（T足用）
SM-C-79	2,660	SUS304	丸

※SM-QP-Tは市販のT足支持金具（50～200mm）と組合わせてお使いください。

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価	材　質	備　考
SM-QP	2,540	A6063S	角
SM-C	2,540	A6063S	丸

下部給水エルボ D-JL

認証登録番号　G-52

（単位：mm）

寸法＼口径	13	13×20	20
A	50	49	55
B	30	28	31
C	56	65	
D	35	40	
S_1	G3/4		G1
S_2	Rc1/2	Rc3/4	

■価　格〈税抜き〉

品　番	口　径	単　価
D-JL-1313	13×13mm	2,050
D-JL-1320	13×20mm	2,310
D-JL-2020	20×20mm	2,750

ポリ給水エルボ P-JY

認証登録番号　G-53

（単位：mm）

寸法＼口径	13×20	20
A	28	31
B	60	
S_1	13	20
S_2	Rc3/4	

■価　格〈税抜き〉

品　番	口　径	単　価
P-JY-1320	13×20mm	3,370
P-JY-2020	20×20mm	3,990

固定板

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価	材　質
SPL1400	1,380	PP

吸気弁付2又ソケット

使用例

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価
V-JC	2,800

ホースアダプター/泡沫アダプター

HS-AD　HS-ADG　HS-ADB　BS-AD　BS-ADG　BS-ADB

■価　格〈税抜き〉ホースアダプター

品　番	単　価	備　考
HS-AD	1,700	鋳肌色
HS-ADG	2,800	グロスメッキ
HS-ADB	2,800	ブロンズメッキ

■価　格〈税抜き〉泡沫アダプター

品　番	単　価	備　考
BS-AD	2,700	鋳肌色
BS-ADG	3,200	グロスメッキ
BS-ADB	3,200	ブロンズメッキ

飾り蛇口

KT-20P

KT-20G

KT-20B

■価　格〈税抜き〉
耐寒カラン

品　番	口　径	単　価	備　考
KT-20P	13mm	6,500	鋳肌
KT-20G	13mm	8,000	グロスメッキ
KT-20B	13mm	8,500	ブロンズメッキ

K-20P

K-20G

K-20B

■価　格〈税抜き〉
スタンダード

品　番	口　径	単　価	備　考
K-20P	13mm	6,000	鋳肌
K-20G	13mm	7,500	グロスメッキ
K-20B	13mm	8,000	ブロンズメッキ

排水セット

※適応不凍水栓柱・不凍給水栓につきましては、お問い合わせください。

浸透マス カバーセット

新型カバー

浸透マス（標準）

■仕　様

型　式	OM-C（標準）/OMS-C（S型）
材　質	再生PP（ポリプロピレン）
排水容量	14.8L（標準）/9.1L（S型）

■価　格〈税抜き〉

品　番	口　径	単　価	備　考
OM-C	13～50mm	2,850	標準
OMS-C	13～50mm	2,850	S型

排水ブロック

■仕　様

材　質	パーライト
サイズ	150・200・250型

■価　格〈税抜き〉

品　番	口　径	単　価
DB-150	150型	1,470
DB-200	200型	2,190
DB-250	250型	2,700

耐寒カラン

KTL-10CPA　KTL-10CP・KTL-10CPN

KTL-10・KTL-10N

KTL-25

■価　格〈税抜き〉

品　番	口　径	単　価	備　考
KTL-10CPA	13mm	5,890	ホースアダプター付、十字ハンドル仕様
KTL-10CP	13mm	4,260	ホースアダプター付
KTL-10CPN	13mm	4,840	ホースアダプター付、ノータッチコマ入
KTL-10	13mm	3,660	固定コマ
KTL-10N	13mm	4,250	ノータッチコマ入
KTL-25	13mm	6,000	固定コマ

ガーデンパン

D-XキューブⅡ装着例

不凍水栓柱にピッタリサイズの外流しです。ブロック等の基礎が不要なので施工が簡単、美観にも優れています。

■仕　様

付属品	不凍水栓柱対応スペーサー（角・丸型）
サイズ	W570×D500 ×H140mm
材　質	ガラス繊維強化セメント

■価　格〈税抜き〉

品　番	単　価
GDP	12,650

※その他の水受けパンにつきましては、P29の水受けパン一覧もご覧ください。

水栓柱／立水栓ユニットシリーズ

おしゃれなお庭に最適な水栓柱、立水栓ユニットです。

※寒冷地では使用できません。

湯水混合水栓柱 S-W

■外形寸法

(単位：mm)

寸法＼口径	13
A	□108
B	□100
C	48
D	404
E	153
F	98
G	200
H	292
I	92
S	Rc1/2

L寸法

呼び長さ＼口径	13
1.0m	1000
1.2m	1200

■仕　様

型　　式	S-W
吐水口径	13mm
本体接続口径	13mm
呼び長さ	1.0・1.2m
主要材質	混合部：C3604BD　クロムメッキ 立上り管：アルミ三層複合架橋ポリエチレン管 外筒：木質樹脂アルミ複合材
配管接続	テーパめねじ
使用流体	水道水
使用温度	70度以下
使用水圧	1.0MPa　{10.2kgf/cm²}
認証機関	(社) 日本水道協会品質認証センター
適合性能	耐圧・浸出
認証登録番号	J-53

■特　長

○お湯が使える水栓柱。お湯はお好きな温度に調節できます（ミキシングバルブ付)。
○木質樹脂をアルミ型材に被覆成形した外筒を使用。木の表情・質感を持ち、軽量で耐久性に優れています。
○専用二口カラン、シャワー付。ペット・靴・野菜などを洗ったり、いろいろな用途に使えます。

■備　考

○水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
○受注生産のため、納期をご確認ください。
○給水圧力と給湯圧力に差がある場合は、湯の温度が低くなり減圧弁の設置が必要となります。
○内蔵の逆止弁は定期的にメンテナンスが必要です。
＊詳しくはお問い合わせください。

■施工例

■価　格〈税抜き〉

品　番	本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	単　価
S-W-1313100	13mm	13mm	1.0m	**93,000**
S-W-1313120	13mm	13mm	1.2m	**95,000**

水栓柱 S-15BP

■外形寸法

(単位：mm)

寸法＼口径	13
A	65
B	□60
S	Rc1/2

L寸法

呼び長さ	L_1	L_2	L_3
0.9m	900	770	65
1.2m	1200	935	200

■仕　様

型　　式	S-15BP
吐水口径	13mm
本体接続口径	13mm
呼び長さ	0.9・1.2m
主要材質	エルボ：CAC406 (NPb処理) 立上り管：SGP-PB 外筒：A6063S
配管接続	テーパめねじ
外筒カラー	ベージュメタル
使用流体	水道水
使用温度	常温
使用水圧	1.0MPa　{10.2kgf/cm²}以下
認証機関	(社) 日本水道協会品質認証センター
適合性能	耐圧・浸出
認証登録番号	J-3

■特　長

○美観を重視したおしゃれな水栓柱です。

■備　考

○水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。

■オプション

→P12　→P13·29　→P13

■施工例

■価　格〈税抜き〉

品　番	本体接続口径	吐水口径	呼び長さ	単　価
S-15BP-1313090	13mm	13mm	0.9m	**9,900**
S-15BP-1313120	13mm	13mm	1.2m	**12,100**

立水栓ユニット レヴウッドタイプ NEW

地球と環境に優しい何度でも再生できる夢の木材。

■レヴウッド●LB ■プレートパン

Texture

美しいトップ部分

本体部分と違和感なく取り付けられたトップ部分もサンディング加工が施され、木の表情・質感を再現しています。

ECOLOGY PRODUCT

レヴウッドの材料は、何度でも再生できる資源循環型を前提に開発された廃木材と廃プラスチックを原料とした、耐候性・耐水性に優れた人工木材です。

●省資源性
廃木材と廃プラスプラスチックを原料として新たなる木材として再生されています。

●耐候性
樹脂表面をサンディング加工し、木の質感やぬくもりなど、その素材感を生かしながら屋外での耐候性に優れ、「ささくれ」や「腐食」のない素材です。

●リサイクル性
素材循環の考えに基づき、製品の再生・利用が製造過程はもとより、製品になってからもリサイクルできます。

Color Variation

■レヴウッド●LB

■レヴウッド●DB
■ステンレスパン

ダークブラウン(DB) ライトブラウン(LB)

Size

■レヴウッド

■価　格〈税抜き〉

レヴウッド

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-RS-26	85×88×1200	4	DB・LB	**25,000**	木質複合木材/地中配管

●カラー：DB（ダークブラウン）・LB（ライトブラウン）

■備　考

○水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
○蛇口は別売です。
○水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。
○取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
○商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
○商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット フォギータイプA NEW

簡単装着でナチュラルモダンを彩るオシャレなリフォーム対応の水栓カバー。

■フォギータイプA●DG ■プレートパン

リフォーム対応

リフォーム対応のカバー製品。アルミ製本体と、正面の木目調ツートンカラーが、既存の水栓柱にアーバンな印象を与えます。

リフォーム前　リフォーム後

Color Variation

■フォギータイプA●LG
■千段手洗鉢

■フォギータイプA
●DG

ダークグレイン（DG） ライトグレイン（LG）

Size

■フォギータイプA

■価　格〈税抜き〉

フォギータイプA

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-RS-25C	130×100×940	2	DG・LG	**18,000**	アルミ製

●カラー：DG（ダークグレイン）・LG（ライトグレイン）

■備　考

○水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
○蛇口は別売です。
○水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。
○本体の塩ビ水栓柱は、別途ご用意ください。
○既存の水栓柱に被せる場合は60×60mmと70×70mmのサイズが対応しています。
○新設の場合は〈60×60×長さ1200mm（呼び13）・70×70×長さ1200mm（呼び13）〉の水栓柱をホームセンターや水道工事店でお求めください。
○取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
○商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
○商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット コロル NEW

庭を素敵に彩るスリムでシンプルなデザイン。

■コロル●GR

輸入雑貨をイメージさせるカラフルなアルミ製の立水栓。

選べる8色

無駄を省いたシンプルな形状なので、庭のスタイルを選ばず、飽きのこないデザインです。ファッションを楽しむように、全8色の中からお好みの色をお選びください。

Color Variation

Size

■コロル

■価　格〈税抜き〉

コロル

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-RS-24	70×74×1200	2.3	RD・OR・GR・NV・BR・WH・BK・SV	**21,000**	アルミ製/地中配管

●カラー：RD（レッド）・OR（オレンジ）・GR（グリーン）・NV（ネイビー）・BR（ブラウン）・WH（ホワイト）・BK（ブラック）・SV（シルバー）

■備　考

〇水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
〇蛇口は別売です。
〇水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。
〇取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
〇商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
〇商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット モゼック・モゼックパン

意匠登録済

モダンからナチュラルな住宅までマッチする立水栓。

■モゼック ●LM ■モゼックパン ●LM

■モゼック●GM
■モゼックタイルシート●GM

本物のガラス製モザイクタイルを使用したカジュアルな立水栓。

ガラスタイル

インテリア業界で流行のガラス製モザイクタイルをあしらったシンプルな水栓柱。ガラスタイルは、磁気タイルに比べ透明感や深みがあり、また屋外の壁床と使用場所を選ばず、耐候性、耐薬品性に優れています。

Color Variation

●モゼック

●モゼックパン ※モゼックタイルシートの色はモゼックパンと同じ5色となります。

●モゼック専用飾り蛇口

モゼック専用飾り蛇口以外を取り付ける際には、付属の台座を設置してから取り付けてください。

品番：B104-M

単価〈税抜き〉：¥7,200

■モゼックパン ●LM

Size

■モゼック

81 / 81 / 91 / 712 / 1083 / 239 / 41

蛇口取付位置
吐水接続：Rp1/2

G.L.

給水管取付位置
配管接続：Rp1/2

■モゼックパン

398 / 199 / 199 / 398 / 199 / 199

排水部
排水接続：VU40

110 / 70 / 40

G.L.

丸目皿アミ（付属品）

排水管（現場手配）

■モゼックタイルシート

297.5 / 22.5 / 297.5

■価　格〈税抜き〉

モゼック・モゼックパン

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-RS-23	81×81×1083	5.5	FG・SM・LM・BM・GM	**33,000**	地中配管

モゼックパン

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-PM-1	398×398×110	12.5	FG・SM・LM・BM・GM	**28,000**	立面：特殊樹脂モルタル製 復層左官材吹付仕上げ

モゼックタイルシート

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
MTS-1	300×300×4	0.7	FG	**3,000**	1色 別途運賃必要
			SM・LM・BM・GM	**2,500**	3色 MIX 別途運賃必要

●カラー：FG（フロストグラス）・SM（スカイミックス）・LM（ライムミックス）・BM（ブラウンミックス）・GM（グレーミックス）

■備　考

○水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
○蛇口は別売です。
○蛇口を取り付ける際は、シールテープによりねじこみしろを調整し、蛇口のつば裏面が、タイル表面を圧迫しないようご注意ください。
○水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。
○取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
○商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット ランバータイプ

特許出願中　意匠登録済（ランバーパン）
認証登録番号　J-45

虫喰い跡やひび割れ等リアルな古木の質感をそのまま再現。

■ランバータイプ　■ランバーパン

1 木レンガを並べたようなデザインのランバーパン。年輪の細かな模様がリアルです。

2 ランバーパンをセットにした状態。落ち着いたこげ茶が植栽によく合います。

3 地中・補助蛇口配管は、ホースリール等を接続しておくと便利なように、もうひとつ蛇口が付くようになっています。（右側のみ）

Color Variation

■ランバータイプ　■ランバーパン

■ランバータイプ　■水鉢 GFM-2

■ランバータイプ　■ランバーパン
■補助蛇口

Size

■ランバータイプ

※図面はLS-AW2です。

■価　格〈税抜き〉

ランバータイプ

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
LA-A2	190×110×1150	29	BR	**24,000**	塗装仕上コンクリート製 地中配管
LA-AW2				**27,000**	塗装仕上コンクリート製 地中・補助蛇口配管

●カラー：BR（ブラウン）

ランバーパン

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
LS-P	555×455×130	22	BR	**26,000**	塗装仕上コンクリート製

●カラー：BR（ブラウン）

16号コゲ朝顔型水鉢

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	単　価	備　考
GFM-2	φ500×170	7	**30,000**	信楽焼

■備　考

〇水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
〇蛇口・補助蛇口は別売です。
〇水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。
〇取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
〇補助蛇口は、商品に向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはございませんので、ご了承ください。
〇商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
〇コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
〇商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット サークルタイプ

意匠登録済
認証登録番号　J-45

アンティークレンガを積んだクラシックなデザインで、水まわりを素敵に演出します。

■RS-1T-PA ●MX

1 柔らかな生成色のレンガに、清潔感のあるまっ白な目地を入れた新色。モダン系のエクステリアにもマッチします。

2 視線を集めるフォーカルポイントに立水栓ユニットは最適です。

3 地中・補助蛇口配管は、ホースリール等を接続しておくと便利なように、もうひとつ蛇口が付くようになっています。(右側のみ)

Color Variation

★水受けパン:丸型

■RS-1T-PA ●BY　■RS-1T-PA ●TB　■RS-1T-PA ●MX　■RS-1T-PA ●OW

★水受けパン:角型

■RS-1T-PB ●BY　■RS-1T-PB ●TB　■RS-1T-PB ●MX　■RS-1T-PB ●OW

Size

■価　格〈税抜き〉

サークルタイプ

品　番	寸法 (W×D×H)	重量 (kg)	カラー	単　価	備　考
OPB-RS-1T-PA	600×555×626	40	BY・TB・MX・OW	**46,000**	塗装仕上コンクリート製 地中配管
OPB-RS-1T-PB	590×531×626	43		**46,000**	
OPB-RS-1WT-PA	600×555×626	40		**47,000**	塗装仕上コンクリート製 地中・補助蛇口配管
OPB-RS-1WT-PB	590×531×626	43		**47,000**	

●カラー：BY(ブライトイエロー)・TB(トランスブラウン)・MX(ミックス)・OW(オフホワイト)

●水抜き機能がついた寒冷地向けの“サナンド”(P4-5)もあります。

■備　考

○水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
○蛇口・補助蛇口は別売です。
○水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。
○取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
○補助蛇口は、商品に向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはございませんので、ご了承ください。
○商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
○コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
○商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット ウッドクリートタイプ

意匠登録済
認証登録番号 J-45

味わい深い枕木調のナチュラルなデザイン。

■RS-12T-PB ●TB

1

2

3

1 レンガ調の水受けパンは、丸いPAと四角のPBの2形状、カラーは3色ご用意しています。

2 お庭や玄関先にひとつ置くだけで実用性と意匠性を兼ねた素敵な水場になります。

3 地中・補助蛇口配管は、ホースリール等を接続しておくと便利なように、もうひとつ蛇口が付くようになっています。(右側のみ)

Color Variation

★水受けパン:丸型

■RS-12T-PA ●BY

■RS-12T-PA ●TB

■RS-12T-PA ●MX

★水受けパン:角型

■RS-12T-PB ●BY

■RS-12T-PB ●TB

■RS-12T-PB ●MX

Size

■ウッドクリートタイプ(PA) ※水受けパン:丸型

■ウッドクリートタイプ(PB) ※水受けパン:角型

■価　格〈税抜き〉

ウッドクリートタイプ

品　番	寸法 (W×D×H)	重量 (kg)	カラー	単　価	備　考
RS-12T-PA	600×555×626	40	BY・TB・MX	**46,000**	塗装仕上コンクリート製 地中配管
RS-12T-PB	590×531×626	43		**46,000**	
RS-12WT-PA	600×555×626	40		**50,000**	塗装仕上コンクリート製 地中・補助蛇口配管
RS-12WT-PB	590×531×626	43		**50,000**	

●カラー:BY(ブライトイエロー)・TB(トランスブラウン)・MX(ミックス)

■備　考

○水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
○蛇口・補助蛇口は別売です。
○水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。
○取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
○補助蛇口は、商品に向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはございませんので、ご了承ください。
○商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
○コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
○商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット モ・エット

意匠登録済

カフェの店先にあるような、小ぶりでかわいいデザイン。

■モエット ●YE

1 製材時に切り出したノコ跡が残る粗い木目の木材にペンキをざっと塗って、少し剥がれかけたような表情を再現しています。

2 他の立水栓ユニットより、ひと回り小さく、かわいらしいデザインです。

3 地中・補助蛇口配管は、ホースリール等を接続しておくと便利なように、もうひとつ蛇口が付くようになっています。（右側のみ）

Color Variation

■モエット ●WH

■モエット ●YE

■モエット ●PK

Size

■モ・エット

※図面はOPB-RS-MO-3です。

■価　格〈税抜き〉

モ・エット

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-RS-MO-2	450×530×615	29	WH・YE・PK	**36,000**	塗装仕上コンクリート製 地中配管
OPB-RS-MO-3	450×530×615	29		**40,000**	塗装仕上コンクリート製 地中・補助蛇口配管

●カラー：WH（ホワイト）・YE（イエロー）・PK（ピンク）

■備　考

〇水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
〇蛇口・補助蛇口は別売です。
〇水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。
〇取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
〇補助蛇口は、商品に向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはございませんので、ご了承ください。
〇商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
〇コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
〇商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット プラスタータイプ

塗り壁仕上げのトラディショナルな立水栓。

■プラスタータイプ ●TB

1 柔らかな生成色のレンガに、清潔感のあるまっ白な目地を入れた新色です。モダン系の住宅エクステリアにもマッチします。

2 背景の木材や小物との色合いを合せ品良くまとまった水場です。

3 背面はレンガを積んだデザインです。

Color Variation

■プラスタータイプ ●BY

■プラスタータイプ ●TB

■プラスタータイプ ●MX

■プラスタータイプ ●OW

Size

■プラスタータイプ

■価　格〈税抜き〉

プラスタータイプ

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-RS-14T-PB	590×536×735	50	BY・TB・MX・OW	**58,000**	塗装仕上コンクリート製 地中配管

●カラー：BY（ブライトイエロー）・TB（トランスブラウン）・MX（ミックス）・OW（オフホワイト）

■備　考

○水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。

○蛇口は別売です。

○水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。

○取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。

○商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。

○コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

○商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット オレンジウッドタイプ

リサイクル素材を使って環境に配慮しました。

■オレンジウッドタイプ　■クラシコパン ●YE

1 水栓柱とパンは別々に販売しています。お好きなデザインのパンと組合せが可能です。

2 オレンジウッドは天然木の代わりに屋外で長期間安心して使える人工木材です。表面をサンディング加工してあり、天然木に近い質感です。

Color Variation

■クラシコパン

●WH

●GR

●YE　●TB

■オーバルパン

●BY　●MX

Size

■オレンジウッドタイプ

100
100
蛇口取付位置
吐水接続:Rp1/2
□90
1220
980
240
G.L.
G.L.
給水管取付位置
配管接続:VP13（ソケット付）

■クラシコパン

495
395
395
295
145
排水部
排水接続:VU（VP）50

■オーバルパン

600
532
425
360
115
排水部
排水接続:VU（VP）50

■価　格〈税抜き〉

オレンジウッドタイプ

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-RS-15	100×100×1220	7.5	–	**30,000**	木質樹脂製 地中配管

クラシコパン

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-PE	495×395×145	19	WH･YE･GR	**27,000**	塗装仕上コンクリート製

●カラー：WH（ホワイト）・YE（イエロー）・GR（グレー）

オーバルパン

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-PC	600×425×115	21	BY･TB･MX	**28,000**	塗装仕上コンクリート製

●カラー：BY（ブライトイエロー）・TB（トランスブラウン）・MX（ミックス）

■備　考

〇水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
〇水栓柱の素材は合成木材なのでビスによるフック取付ができます。
〇蛇口は別売です。
〇水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。
〇取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
〇パンの表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
〇コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
〇商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット 打放しタイプ

意匠登録済（クレスパン）
認証登録番号　J-45

コンクリート×金属のスタイリッシュな水栓柱。

■打放しタイプ　■クラシコパン ●WH

1 水栓柱正面に、水はねによる汚れ防止効果もあるステンパネルを取り付けました。

2 クレスパンには排水目皿をかっこよく隠すステンレスプレートをご用意しています。

3 地中・補助蛇口配管は、ホースリール等を接続しておくと便利なように、もうひとつ蛇口が付くようになっています。(右側のみ)

■クレスパン　■クラシコパン ●WH

Color Variation

■打放しタイプ
■クラシコパン ●WH

■打放しタイプ
■クラシコパン ●YE

■打放しタイプ
■クラシコパン ●GR

Size

■価　格〈税抜き〉

打放しタイプ

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-RS-19	90×92×1152	15	–	**44,000**	本体：コンクリート製 パネル：ステンレス製 地中配管
OPB-RS-19W		15		**47,000**	本体：コンクリート製 パネル：ステンレス製 地中・補助蛇口配管

クラシコパン

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-PE	495×395×145	19	WH・YE・GR	**27,000**	塗装仕上コンクリート製

●カラー：WH（ホワイト）・YE（イエロー）・GR（グレー）

クレスパン

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-PD	420×420×135	21	–	**31,000**	コンクリート製
OPB-PD-SP	325×325×30	1	–	**15,000**	クレスパン専用 ステンレスプレート（ステンレス製）

■備　考

○水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
○蛇口・補助蛇口は別売です。
○水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、、製品本体に含まれていません。
○取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
○補助蛇口は、商品に向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはございませんので、ご了承ください。
○商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
○コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
○商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット リアルウッドタイプA

認証登録番号　J-45

ウッディな雰囲気のシンプルな立水栓。

■リアルウッドタイプ A ●WH

1

2

3

1 シンプルなコンクリート塗装仕上げのパンが新しく加わりました。

2 モダンな空間にぴったりな柾目材を貼り合せたテクスチャ。枕木色は何層にも塗装を重ね、深みのある仕上りです。

3 地中・補助蛇口配管は、ホースリール等を接続しておくと便利なように、もうひとつ蛇口が付くようになっています。(右側のみ)

Color Variation

■リアルウッドスタンドタイプ ●枕木色
■千段手洗鉢 ●白雪

■リアルウッドスタンドタイプ ●WH
■プレートパン ●WH
■補助蛇口

Size

■リアルウッドタイプA

※図面はOPB-RS-21Wです。

■価　格〈税抜き〉

リアルウッドタイプA

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-RS-21	170×130×1150	20	枕木色・WH	29,000	本体：コンクリート製 地中配管
OPB-RS-21W				32,000	本体：コンクリート製 地中・補助蛇口配管

●カラー：WH(ホワイト)

プレートパン

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-PG	φ450×100	13	WH	22,000	塗装仕上コンクリート製

●カラー：WH(ホワイト)

千段手洗鉢

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
GFM-7	φ400×140	5	白雪・山吹	62,000	信楽焼 排水金具付 (裏側ネジG1)

■備　考

○水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
○蛇口・補助蛇口は別売です。
○水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。
○取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
○補助蛇口は、商品に向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはございませんので、ご了承ください。
○商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
○コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
○商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

立水栓ユニット クリスタルタイプ

意匠登録済

透明な素材特性をデザインしたモダンな水栓柱。

■クリスタルタイプ

1 室内の装飾としても使えるスリムでモダンなデザインです。柱を標準施工図の高さで使用する場合は、蛇口と一緒に水の飛び跳ねを抑える泡沫アダプターをご使用ください。

2 蛇口が浮いたように見え、背景を取り込みます。シンプルモダンからナチュラルまで、透明な素材は主張しすぎずに、目を引くおもしろい材料です。

■クリスタルタイプ立面
■クリスタルタイプパン

■クリスタルタイプ立面
■ステンレスパン

Size

■クリスタルタイプ立面

70
70
蛇口取付位置
85
1200
1015
100
給水管取付位置
バルブソケット
配管接続:Rp1/2

■ステンレスパン

φ400
130
90
排水部
排水接続：VU50

■クリスタルタイプパン

350
φ300
350
40
排水部
排水接続:VU40

■価　格〈税抜き〉

クリスタルタイプ立面（立水栓のみ）

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-RS-22	70×70×1200	7.5	−	**55,000**	アクリル樹脂製 地中配管

クリスタルタイプパン

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-PF	350×350×40	4	−	**46,000**	アクリル樹脂製

ステンレスパン

品　番	寸法（W×D×H）	重量（kg）	カラー	単　価	備　考
OPB-PS	φ400×220	2	−	**30,000**	ステンレス製

■備　考

○水抜き機能がありませんので、寒冷地では使用できません。
○蛇口は別売です。
○水鉢や化粧砂利等の撮影小物は、製品本体に含まれていません。
○取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
○地下水や井戸水を使用すると、商品内部に藻が発生する場合があるので、上水道を使用してください。
○アクリル樹脂は、紫外線により若干の変色がありますので、太陽光が良く当たる場所への施工はお控えください。
○商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

共通オプション

※不凍水栓柱・不凍給水栓のほか水栓柱・立水栓に使えます。

※価格はすべて税抜きです。

飾り蛇口

K-20P	K-20B	K-20G
鋳肌	グロスメッキ	ブロンズメッキ
単価：¥6,000	単価：¥7,500	単価：¥8,000

ホースアダプター

HS-AD	HS-ADG	HS-ADB
鋳肌色	グロスメッキ	ブロンズメッキ
単価：¥1,700	単価：¥2,800	単価：¥2,800

泡沫アダプター

BS-AD	BS-ADG	BS-ADB
鋳肌色	グロスメッキ	ブロンズメッキ
単価：¥2,700	単価：¥3,200	単価：¥3,200

水受けパン一覧

■クレスパン

品　番：OPB-PD
サイズ：W420×D420×H135mm
重　量：21kg
備　考：コンクリート製

単価：¥31,000

●クレスパン専用ステンレスプレート

品　番：OPB-PD-SP
サイズ：325×325×30mm
重　量：1kg
備　考：ステンレス製

単価：¥15,000

■ガーデンパン

品　番：GDP
サイズ：W570×D500×H140mm
備　考：ガラス繊維強化セメント

単価：¥12,650

■クラシコパン

品番：OPB-PE　サイズ：W495×D395×H145mm　重量：19kg　備考：塗装仕上げコンクリート製

●WH (ホワイト)

Color Variation

●GR (グレー)

●YE (イエロー)

単価：¥27,000

■ペットバス

品　番：E-BF
サイズ：W1030×D725×H330mm
備　考：FRP製（ゲルコート仕上げ）

単価：¥68,000

■オーバルパン

品番：OPB-PC　サイズ：W600×D425×H115mm　重量：21kg　備考：塗装仕上げコンクリート製

●MX (ミックス)

Color Variation

●BY (ブライトイエロー)

●TB (トランスブラウン)

単価：¥28,000

■シャワープレイスパン

品　番：PF-SP-PB-1
サイズ：W1122×D642×H110mm
重　量：56kg
備　考：塗装仕上げコンクリート製
カラー：BY・TB・MX

単価：¥65,000

■ステンレスパン

品　番：OPB-PS
サイズ：ϕ400×220mm
重　量：2kg
備　考：ステンレス製

単価：¥30,000

■プレートパン

品　番：OPB-PG
サイズ：ϕ450×100mm
重　量：13kg
備　考：塗装仕上げコンクリート製

単価：¥22,000

■千段手洗鉢

品　番：GFM-7
サイズ：ϕ400×140mm
重　量：5kg
備　考：信楽焼（排水金具付）
カラー：白雪・山吹

単価：¥62,000

■16号コゲ朝顔型水鉢

品　番：GFM-2
サイズ：ϕ500×170mm
重　量：7kg
備　考：信楽焼（排水穴なし）

単価：¥30,000

ホームページアドレス http://www.futou.co.jp

株式會社 不動村製作所

本 社 〒381-0017 長野市小島127 ☎026-251-0211 FAX026-251-0233

お問い合わせは、お客様の地域を担当する支店・営業所へ

本社営業企画課	〒381-0017	長野市小島127	☎026-251-0200	FAX026-251-0235
長野支店	〒381-0017	長野市小島135	☎026-251-0210	FAX026-251-0290
盛岡支店	〒020-0891	岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-9-13	☎019-632-2210	FAX019-632-2290
秋田支店	〒010-0941	秋田市川尻大川反170-29	☎018-888-1210	FAX018-888-1290
札幌営業所	〒065-0010	札幌市東区北10条東14丁目4-17	☎011-750-2100	FAX011-750-2900
青森営業所	〒030-0821	青森市勝田1-7-1	☎017-732-1210	FAX017-732-1290
山形営業所	〒990-2451	山形市吉原二丁目10-3	☎023-647-1210	FAX023-647-1290
仙台営業所	〒984-0001	仙台市若林区鶴代町4-77	☎022-238-9110	FAX022-238-9290
福島営業所	〒960-0101	福島市瀬上町行人堂18-10	☎024-552-2210	FAX024-552-6210
北関東営業所	〒321-0904	宇都宮市陽東5-14-11	☎028-683-1210	FAX028-683-1290
新潟出張所	〒950-0911	新潟市中央区笹口3-14-6	☎025-242-1300	FAX025-242-1290
甲府出張所	〒400-0047	甲府市徳行3-6-3-303	☎055-220-1210	FAX055-220-1290

お客様ご相談窓口 フリーダイヤル 0120-107210（イーナフトー） 月～金 AM9:00～12:00、PM1:00～5:00

B061006C